



TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA AYUDANTE DE OBRAS, EN RÉGIMEN DE TURNO LIBRE Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A LA OEP 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS OAAA.

ANUNCIO

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de funcionario/a de carrera en la categoría de Ayudante de Obras, en régimen de turno libre y por el procedimiento de concurso-oposición correspondiente a la OEP 2025 del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OAAA, en la sesión de 04 de marzo de 2026, ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: Publicar el cuadernillo de la primera prueba de la fase de oposición, con la plantilla correctora.

SEGUNDO: Conceder un plazo de DOS días hábiles para posibles impugnaciones a preguntas, a partir del siguiente al de la publicación del presente ANUNCIO en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, las cuales se presentarán preferentemente en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Plaza de la constitución, nº 1) y deberán formularse por escrito y dirigidas al Órgano de Selección. **Se pueden presentar, igualmente, a través del Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sin necesidad de acudir al Registro presencial.**

En Fuenlabrada a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente con código seguro de verificación.

Secretaria del Tribunal Calificador

Fdo.: Mercedes Moreno Boyo

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	1/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	1/10	

INSTRUCCIONES Y CUADERNILLO

PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 2024-RHSEL-30

1 PLAZA DE AYUDANTE DE OBRAS

04/03/2026

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUE EL TRIBUNAL CALIFICADOR

• **FASE DE OPOSICIÓN:**

Prueba de conocimiento

1. Esta prueba es obligatoria y eliminatoria y consta de un ejercicio que se realiza en la presente sesión.
2. Consiste en contestar **50 preguntas** tipo test con tres opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo. Las preguntas no contestadas, es decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrán valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la quinta parte del valor asignado a la contestación correcta.
3. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de **60 minutos**.


• **DATOS PERSONALES:** Cuando se le indique ha de rellenar LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. La/s letra/s que pueda contener su documento de identificación (letra final del DNI, letra inicial y final NIE, pasaportes...) **NO DEBEN SER CONSIGNADAS**. Sólo se han de consignar los números. Empiece a rellenar por la primera casilla. Si el número tiene menos de ocho dígitos, deje casillas en blanco a la derecha.
2. En la parte inferior de la hoja escriba sus apellidos, nombre, y DNI/NIE completos (incluidas letras).
3. Tenga presente que cuando se recoja la HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y HOJA DE RESPUESTAS se comprobará que los datos consignados son los que se corresponden con su DNI/NIF o pasaporte y que en su caso deba coincidir con el documento con el que se identificó en su solicitud de participación.
4. Firmar la HOJA DE IDENTIFICACIÓN en el lugar establecido.
5. Pegue una etiqueta en el lugar establecido a pie de página


• **REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:**

1. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet, y retírenlos de la mesa. Los relojes inteligentes deben estar apagados y guardados (NUNCA EN LA MUÑECA)
2. No se permite copiar. Tal comportamiento conllevará la expulsión inmediata del proceso selectivo.
3. No haga ninguna marca identificativa en las hojas de respuesta. De hacerlo, quedará automáticamente anulada la prueba.
4. Rellene las hojas de respuesta SOLO con BOLÍGRAFO NEGRO O AZUL. Para responder a las preguntas, rellene la opción que considera correcta en cualquiera de los dos recuadros, en caso de equivocarse de opción, deberá rellenar los dos recuadros de la opción incorrectamente elegida y rellenar uno de los dos recuadros de la nueva opción elegida.





5. Si algún/a opositor/a, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún miembro del Tribunal Calificador.
6. Nadie podrá abandonar el centro de examen dentro de los primeros 15 minutos de realización de las pruebas ni dentro de los 15 últimos.
7. Ningún/a opositor/a comenzará el ejercicio hasta que lo indique el Tribunal Calificador.
8. Al finalizar las pruebas, siempre siguiendo las instrucciones del Tribunal Calificador, deberá entregar las hojas de respuesta de la prueba teórica y de la prueba práctica, así como la plica de datos personales en las urnas destinadas al efecto. El cuadernillo de preguntas, pueden llevarse.
9. El cuadernillo con las pruebas y las plantillas con las respuestas correctas se publicarán en los próximos días en la página web <https://convocapub.ayto-fuenlabrada.es>


CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	2/10



CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	2/10



CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	3/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	3/10	

1. ¿En que artículo de la Constitución se regula el derecho de igualdad de los Españoles?

- a) Art. 16
- b) Art. 12
- c) Art 14

2. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 3 de octubre(TREBEP), las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

- a) Sueldo y Trienios
- b) Básicas y Complementarias
- c) Salarios y Complementos

3. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 3 de octubre(TREBEP), los empleados públicos se clasifican en:

- a) Exclusivamente en funcionarios de carrera y funcionarios interinos
- b) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, excepto el contratado laboralmente y el personal eventual
- c) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y Personal eventual.

4. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante:


- a) La eliminación de la discriminación de la mujer
- b) La eliminación de la discriminación del hombre y de la mujer
- c) La eliminación de todo tipo de discriminación


5. De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello se mejorará:

- a) El desarrollo de los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad.
- b) La empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
- c) La transparencia de las ofertas de trabajo y su publicidad a través de las Asociaciones en Defensa de la Igualdad.

6. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son elementos del Municipio:

- a) El territorio y sus inmuebles
- b) Sus inmuebles y vehículos
- c) El territorio, la población y la organización.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	4/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	4/10	

7. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias:

- a) Abastecimiento de agua potable a domicilio.
- b) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
- c) Protección del medio natural.

8. Atendiendo a la naturaleza del agua residual a evacuar, una red separativa de saneamiento significa que:

- a) La red transporta en un mismo conducto las aguas residuales y pluviales.
- b) La red consta de dos canalizaciones independientes, una transporta las aguas residuales y la otra conduce las aguas pluviales
- c) Las aguas discurren a la largo de la red por causa de la propia pendiente de las conducciones.

9. Indica qué elemento no constituye parte de una red de saneamiento:

- a) Un sumidero
- b) Un pozo de aguas fecales
- c) Un hidrante contra incendios

10. ¿Qué residuo de construcción es considerado Peligroso?

- a) La madera
- b) El yeso
- c) El amianto

11. ¿Qué debe hacerse con los residuos peligrosos en la obra?

- a) Enterrarlos en el terreno de la obra
- b) Almacenarlos en recipientes estancos, etiquetados y en zonas cubiertas
- c) Quemarlos en una zona segura de la obra

12. ¿Quién es el responsable legal del mantenimiento de los equipos de trabajo?

- a) El empresario
- b) El trabajador
- c) El fabricante

13. Las comprobaciones de los equipos de trabajo:

- a) Se harán sin tener en cuenta las instrucciones del fabricante
- b) Serán efectuadas por personal competente y capacitado
- c) No son obligatorias

14. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por "prevención"?

- a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo
- b) El pago de los seguros de accidentes de todos los trabajadores de la obra
- c) La limpieza diaria de las herramientas y el lugar de trabajo al finalizar la jornada


15. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo se define un "equipo de trabajo"?

- a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo
- b) El grupo de personas que trabajan juntas bajo el mando de un capataz o encargado
- c) Únicamente los martillos, palas y herramientas manuales


16. En el contexto de la prevención, ¿qué son los "daños derivados del trabajo"?


- a) Los desperfectos que sufren los materiales de construcción por el mal tiempo
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
- c) Las multas que la Inspección de Trabajo pone a la empresa

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	5/10	


CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	5/10	


17. ¿Cómo debe ser la formación que recibe el trabajador según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales?
- Teórica, práctica, suficiente y adecuada
 - Solo teórica, mediante la entrega de un manual de 100 páginas
 - Voluntaria; el trabajador decide si quiere recibirla o no
18. ¿Tienen los trabajadores derecho a efectuar propuestas al empresario dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud?
- No, las propuestas son competencia exclusiva de los técnicos de prevención
 - Sí, es un derecho reconocido expresamente en el artículo 18.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 - Solo si la empresa tiene más de 50 trabajadores.
19. De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo:
- Deberá ser compartido al 50% entre el empresario y el trabajador
 - Deberá ser consultado con el sindicato para ver qué parte paga el trabajador
 - No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores
20. ¿Qué tipo de ladrillo posee huecos en su interior para reducir el peso y mejorar el aislamiento?
- Ladrillo hueco
 - Ladrillo macizo
 - Ladrillo refractario
21. ¿Cómo se denomina a la mezcla de cemento, arena y agua (sin grava)?
- Hormigón
 - Adobe
 - Mortero
22. En el proceso de revestimiento de una fachada, ¿qué capa se aplica primero?
- El enfoscado (capa gruesa de regularización)
 - El enlucido (capa fina de acabado)
 - El alicatado (pegado de piezas)
23. ¿Qué ensayo se utiliza habitualmente en obra para medir la consistencia del hormigón fresco?
- Ensayo de ultrasonido
 - Ensayo de compresión en probetas cilíndricas.
 - Ensayo del Cono de Abrams.
24. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de "vibrado" durante la puesta en obra?
- Acelerar el proceso químico de endurecimiento.
 - Eliminar el aire ocluido y asegurar el llenado de los encofrados.
 - Mezclar mejor el cemento con los áridos una vez vertido
25. ¿Qué componente del hormigón es el responsable de la reacción de hidratación que permite el endurecimiento?
- El aditivo plastificante.
 - La arena fina
 - El cemento.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	6/10	


CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	6/10	


26. ¿Qué nombre recibe la línea horizontal más alta de una cubierta donde se encuentran dos faldones?
- Cumbrera o caballete.
 - Lima hoya.
 - Alero
27. ¿Qué unidad de medida se utiliza generalmente para la cubicación y presupuesto de tejas?
- Metros cúbicos m³.
 - Kilogramos kg
 - Metros cuadrados m².
28. ¿Cuál es la función principal de un falso techo en una edificación?
- Aumentar la altura libre de las estancias.
 - Ocultar instalaciones y mejorar el aislamiento térmico y acústico.
 - Servir como elemento estructural de carga del edificio.
29. ¿Qué pieza se instala primero en todo el contorno de la habitación para marcar el nivel del falso techo?
- Plomada de albañil.
 - Nivel láser o nivel de agua.
 - Cinta métrica de acero
30. ¿Qué herramienta se utiliza habitualmente para asegurar que el falso techo quede perfectamente horizontal en toda la estancia?
- Plomada de albañil.
 - Cinta métrica de acero.
 - Nivel láser o nivel de agua.
31. ¿Qué elemento de las bajantes de aguas pluviales se encarga de retener hojas y sólidos a la entrada del tubo?
- Filtro o para juntas.
 - Abrazadera de fijación.
 - Codo de desviación.
32. ¿Qué función cumple el "sifón" en los elementos de la red de saneamiento?
- Aumentar la velocidad de salida de los residuos.
 - Filtrar las grasas sólidas antes de que lleguen a la calle.
 - Crear un sello hidráulico para evitar el paso de malos olores al edificio.
33. ¿Cómo se denomina al pozo que permite el acceso a la red de alcantarillado para realizar inspecciones y limpiezas?
- Pozo de registro.
 - Arqueta de pie de bajante.
 - Bajante de fecales
34. En el sistema de techos registrados, ¿cuáles son las dimensiones más comunes de las placas?
- 250 x 120 cm.
 - 60 x 60 cm o 120 x 60 cm
 - 10 x 10 cm.
35. En la elaboración de un mortero tradicional para enfoscar, ¿qué componentes se utilizan habitualmente?
- Cemento, arena y agua.
 - Yeso, cal y agua.
 - Cemento, grava y agua.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	7/10	


CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	7/10	


36. ¿Qué ventaja principal ofrece el mortero monocapa frente al enfoscado tradicional de cemento?
- Es mucho más económico en cuanto a coste de material por saco.
 - No requiere ningún tipo de preparación previa del soporte.
 - Permite impermeabilizar y dar acabado decorativo en una única fase de trabajo.
37. ¿Qué tipo de humedad se produce cuando el vapor de agua del aire se enfría al entrar en contacto con una superficie fría?
- Humedad por filtración.
 - Humedad por condensación.
 - Humedad por capilaridad.
38. ¿Qué característica principal define a un mortero o ladrillo refractario?
- Su alta capacidad para absorber la humedad del ambiente.
 - Su ligereza para ser utilizado en techos desmontables.
 - Su resistencia a temperaturas elevadas sin degradarse ni fundirse.
39. ¿Cuál es la función principal del encofrado en una estructura de hormigón armado?
- Proporcionar aislamiento térmico definitivo al edificio.
 - Servir de molde provisional para dar forma al hormigón y sostenerlo hasta que endurezca.
 - Actuar como refuerzo interno para mejorar la resistencia a la tracción.
40. El "solape" en ferralla consiste en:
- Doblar la punta de las barras a 90 grados.
 - Cortar el acero sobrante que queda fuera del encofrado.
 - Superponer dos barras de acero una longitud determinada para dar continuidad a la armadura.
41. En albañilería, ¿qué se entiende por "aparejo" de un muro?
- La forma y disposición en que se colocan las piezas (ladrillos o bloques) en el muro.
 - El proceso de enfoscado o raseado final con cemento.
 - La mezcla de arena, agua y cemento utilizada como unión.
42. ¿Qué función cumple el "escantillón" en la construcción de muros?
- Es una herramienta para cortar ladrillos con precisión angular.
 - Es el soporte metálico donde se deposita el mortero para trabajar en altura.
 - Es una regla graduada que sirve para marcar la altura de las hiladas y mantener la horizontalidad.
43. ¿Qué es el "solape" en la construcción de un muro de ladrillo?
- La cantidad de mortero que sobresale por los lados.
 - El desfase entre las juntas verticales de hiladas consecutivas para dar trabazón al muro.
 - La capa de yeso que se aplica al finalizar el tabique.
44. ¿Cuál es el espesor habitual de un muro de "medio pie"?
- Aproximadamente 12-14 cm (el ancho del ladrillo).
 - Aproximadamente 24-25 cm (el largo del ladrillo).
 - Aproximadamente 4-5 cm (el canto del ladrillo).
45. ¿Qué representa una "planta" en un plano de edificación?
- La vista lateral del edificio para ver las alturas.
 - Una sección horizontal del edificio vista desde arriba, generalmente a 1 o 1,20 metros de altura.
 - El detalle constructivo del tejado o cubierta.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	8/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	8/10	


46. Si en un plano a escala 1:50 medimos 2 centímetros con la regla, ¿cuántos metros reales representan?
- 0,5 metros.
 - 2 metros.
 - 1 metro.
47. Para replantar una curva circular por procedimientos sencillos, ¿qué elemento es indispensable conocer para definir su curvatura?
- El espesor del bordillo.
 - El radio de la curva.
 - La altura sobre el nivel del suelo.
48. ¿Cómo se llama la regla graduada que sujeta un ayudante para que el oficial pueda leer las alturas con el nivel?
- Mira o estadía.
 - Flexómetro.
 - Plomada
49. ¿Cuál es la principal finalidad de colocar un vallado perimetral en una zona de obras en la calle?
- Evitar que los trabajadores interactúen con los peatones.
 - Impedir el acceso de personas ajenas a la obra y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
 - Ahorrar espacio para almacenar los materiales de construcción.
50. ¿Qué es una barrera tipo "New Jersey" en el contexto de mantenimiento urbano?
- Una cinta de plástico de color blanco y rojo.
 - Un andamio de pequeñas dimensiones.
 - Un tipo de valla de hormigón o plástico rellenable de agua o arena para separar el tráfico.


CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	9/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	9/10	

PLANTILLA RESPUESTAS PRUEBA DE CONOCIMIENTO
1 PLAZA DE AYUDANTE DE OBRAS

1 c	26 a
2 b	27 c
3 c	28 b
4 a	29 b
5 b	30 c
6 c	31 a
7 a	32 c
8 b	33 a
9 c	34 b
10 c	35 a
11 b	36 c
12 a	37 b
13 b	38 c
14 a	39 b
15 a	40 c
16 b	41 a
17 a	42 c
18 b	43 b
19 c	44 a
20 a	45 b
21 c	46 c
22 a	47 b
23 c	48 a
24 b	49 b
25 c	50 c

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Fecha	05/03/2026 08:06:45	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	MARÍA DE LAS MERCEDES MORENO BOYO (Secretario/a Tribunal)			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIJJ3IX3RG5DCXWAIIF6I	Página	10/10	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Fecha	05/03/2026 09:30:07	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7RQIP6IEZ7ZTXLSMHGH3XPKI	Página	10/10	