



ÓRGANO DE SELECCIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE DELINEANTE

ANUNCIO

El Órgano de Selección de las pruebas selectivas para confección de una bolsa de empleo temporal de Delineante, en sesión de 30 de septiembre de 2026, ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: Publicar el cuadernillo de la única prueba de la fase de oposición, con la plantilla correctora.

SEGUNDO: Conceder un plazo de DOS días hábiles para posibles impugnaciones a preguntas, a partir del siguiente al de la publicación del presente ANUNCIO en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, las cuales se presentarán preferentemente en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Plaza de la constitución, nº 1) y deberán formularse por escrito y dirigidas al Órgano de Selección. **Se pueden presentar, igualmente, a través del Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sin necesidad de acudir al Registro presencial.**

En Fuenlabrada a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente con código seguro de verificación.

Secretario del Órgano de Selección

Fdo.: Óscar Bueno Feito

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Fecha	30/09/2026 14:01:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Página	1/6



CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	1/6



INSTRUCCIONES Y CUADERNILLO

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 2026-RHSEL-03

BOLSA DE DELINEANTES

30/09/2026

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUE EL TRIBUNAL CALIFICADOR

• FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consta de una prueba de conocimientos, obligatoria y que se realiza en la presente sesión.

1. Prueba de Conocimientos: Consiste en contestar **20 preguntas tipo test** con tres opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Las preguntas no contestadas, es decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrán valoración, y la **pregunta con contestación errónea se penalizará con la quinta parte del valor asignado a la contestación correcta.**

2. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de **45 minutos.**

• **FICHA DE DATOS PERSONALES:** Cuando se le indique ha de rellenar LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. La/s letra/s que pueda contener su documento de identificación (letra final del DNI, letra inicial y final NIE, pasaportes...) **NO DEBEN SER CONSIGNADAS.** Sólo se han de consignar los números.

Empiece a rellenar por la primera casilla. Si el número tiene menos de ocho dígitos, deje casillas en blanco a la derecha.

2. En la parte inferior de la hoja escriba sus apellidos, nombre, y DNI/NIE completos (incluidas letras).

3. Tenga presente que cuando se recoja la HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y HOJA DE RESPUESTAS se comprobará que los datos consignados son los que se corresponden con su DNI/NIE o pasaporte y que en su caso debe coincidir con el documento con el que se identificó en su solicitud de participación.

4. Firmar la HOJA DE IDENTIFICACIÓN en el lugar establecido.

5. Pegue una etiqueta en el lugar establecido a pie de página

• REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:

1. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet, y retírenlos de la mesa. Los relojes inteligentes deben estar apagados y guardados (NUNCA EN LA MUÑECA).

2. No se permite copiar. Tal comportamiento conllevará la expulsión inmediata del proceso selectivo.

3. No haga ninguna marca identificativa en las hojas de respuesta. De hacerlo, quedará automáticamente anulada la prueba.

4. Rellene las hojas de respuesta SOLO con BOLÍGRAFO NEGRO O AZUL. Para responder a las preguntas, rellene la opción que considera correcta en cualquiera de los dos recuadros, en caso de equivocarse de opción, deberá rellenar los dos recuadros de la opción incorrectamente elegida y rellenar uno de los dos recuadros de la nueva opción elegida.

	1	2	3	4
a	X			
b		X		
c			X	
d				X

- Utilice bolígrafo de tinta negra o azul oscuro
- Ponga una X para marcar la respuesta correcta en cualquiera de las dos mitades
- Para anular una respuesta, rellene completamente la mitad marcada
- Para recuperar una respuesta, ponga una X en la otra mitad
- Para volver a anular, rellene completamente la mitad marcada

5. Si algún/a opositor/a, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será atendido por algún miembro del Tribunal Calificador.

6. Nadie podrá abandonar el centro de examen dentro de los primeros 15 minutos de realización de las pruebas ni dentro de los 15 últimos.

7. Ningún/a opositor/a comenzará el ejercicio hasta que lo indique el Tribunal Calificador.

8. Al finalizar las pruebas, siempre siguiendo las instrucciones del Tribunal Calificador, deberá entregar las hojas de respuesta de la prueba teórica, así como la plica de datos personales en las urnas destinadas al efecto. El cuadernillo de preguntas, pueden llevárselo.

9. El cuadernillo con las pruebas y las plantillas con las respuestas correctas se publicarán en los próximos días en la página web

<https://convocapub.ayto-fuenlabrada.es>

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Fecha	30/09/2026 14:01:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Página	2/6



CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	2/6



1. ¿Para qué sirve activar la propiedad "Anotativo" en un texto o cota en AutoCAD?
 - a) Para que el texto cambie automáticamente de idioma según la región del sistema, así como el sistema de coordenadas del plano.
 - b) Para que el texto mantenga un tamaño impreso uniforme en papel, independientemente de la escala de la ventana gráfica.
 - c) Para que el texto solo pueda verse en el Espacio Modelo y quede oculto en las Presentaciones.
2. ¿Cuál es la principal ventaja de insertar un plano como Referencia Externa (Xref) en lugar de un Bloque clásico?
 - a) Si el archivo original se modifica, los cambios se actualizan automáticamente en el dibujo donde está enlazado.
 - b) El archivo destino ocupa mucho menos espacio porque convierte las líneas del dibujo en imágenes PNG.
 - c) Permite editar el plano origen directamente sin necesidad de tener AutoCAD instalado.
3. ¿Dónde se debe dibujar el proyecto a escala real (1:1) en AutoCAD?
 - a) En el Espacio Modelo.
 - b) En el Espacio Papel / Presentación.
 - c) En la barra de estado.
4. ¿Qué ocurre cuando Inutilizas (Freeze) una capa en lugar de Desactivarla (Off)?
 - a) Es exactamente lo mismo, ya que el único cambio real es la forma en que se muestra el icono.
 - b) Oculta los objetos, los ignora al regenerar el dibujo, así ahorra memoria y mejora el rendimiento.
 - c) La capa queda eliminada de forma permanente del archivo una vez que se procede a guardar.
5. ¿Para qué se utiliza la variable o parámetro de "Unidades de inserción" en AutoCAD?
 - a) Para definir si las cotas del dibujo actual deben mostrar números romanos o decimales.
 - b) Para escalar automáticamente bloques o dibujos cuando se insertan en un archivo con unidades diferentes.
 - c) Para cambiar el grosor, el tipo de línea y el color de las líneas directamente en la pantalla de trabajo.
6. Si estás trabajando en el Espacio Papel y deseas cambiar la escala de una ventana gráfica sin modificar la vista por accidente, ¿qué debes hacer?
 - a) Borrar la ventana gráfica actual y crear una nueva desde cero cada vez que necesites ajustar el zoom
 - b) Ocultar la capa que contiene dicha ventana gráfica para evitar que responda a las acciones del ratón.
 - c) Seleccionar la escala deseada en las propiedades de la ventana y activar la "Bloquear visualización".
7. ¿Qué caracteriza a la capa "Defpoints" en AutoCAD?
 - a) Es una capa reservada exclusivamente para crear textos, notas explicativas y tablas de datos.
 - b) Es una capa especial creada por las acotaciones cuyos objetos nunca se imprimen en papel o PDF.
 - c) Es la única capa del programa en la que se pueden insertar bloques dinámicos y paramétricos.
8. Al enlazar una Referencia Externa (Xref), ¿cuál es la diferencia entre el tipo de ruta "Relativa" y "Absoluta"?
 - a) La ruta relativa busca el archivo tomando como punto de partida la carpeta del dibujo actual, mientras que la absoluta guarda la ubicación completa.
 - b) La ruta relativa convierte automáticamente el archivo en formato PDF y la absoluta lo mantiene siempre en su formato DWG original.
 - c) La ruta absoluta permite modificar por completo la referencia externa enlazada y la ruta relativa solo permite visualizarla.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E		Fecha	30/09/2026 14:01:33	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza				
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)				
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E		Página	3/6	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	3/6	

9. En el Espacio Papel (Presentación), ¿cuál es la función de una "Ventana Gráfica"?
- Es un cuadro de diálogo avanzado donde se configuran los colores principales de la interfaz de usuario de AutoCAD.
 - Es un marco o "ventana" que permite visualizar y escalar una porción del Espacio Modelo sobre la lámina de impresión.
 - Es un comando automatizado que sirve para limpiar los elementos huérfanos o duplicados del archivo actual.
10. Si añades una nueva escala anotativa a un objeto anotativo (por ejemplo, 1:50 y 1:100), ¿qué ocurre cuando cambias la escala de la ventana gráfica a 1:50?
- El objeto se elimina por completo de la pantalla si no coincide de forma exacta con su escala original de creación.
 - El objeto ajusta automáticamente su tamaño en pantalla para mantener la altura impresa deseada a escala 1:50.
 - AutoCAD crea de manera automática una copia duplicada y completamente independiente del objeto dentro de una capa nueva.
11. ¿Qué propiedad o estado de capa en AutoCAD se debe utilizar obligatoriamente si se desea evitar que los objetos contenidos en dicha capa sean seleccionados o modificados por error, pero permitiendo que sigan siendo visibles como referencia visual?
- Bloquear.
 - Desactivar.
 - Congelar.
12. ¿Se podría dar el caso en el que se viera una línea en un color en espacio modelo y la misma línea en un color distinto en una ventana gráfica?
- Si.
 - No.
 - Siempre que la ventana gráfica esté en espacio modelo, sea de color negro y esté bloqueada.
13. ¿Se puede modificar una referencia externa desde el archivo en el que esté anidada?
- Si, siempre y cuando no este anidada en otro archivo.
 - No.
 - Si, siempre.
14. ¿Cuál de estas opciones es una ventaja al utilizar un bloque dinámico en AutoCAD en lugar de un bloque tradicional?
- Permite que el archivo del dibujo se conecte a internet para actualizar automáticamente sus texturas en tres dimensiones.
 - Crear un único elemento flexible que puede cambiar de tamaño, forma o apariencia visual mediante pinzamientos, reduciendo la necesidad de dibujar múltiples bloques individuales.
 - Evita por completo que otros usuarios puedan borrar, explotar o modificar las capas y los colores de la geometría dentro del archivo.
15. ¿Cuál de estas opciones es una función de un ensamblaje en el diseño de una obra lineal en Civil 3D?
- Reducir automáticamente el peso del archivo eliminando de forma definitiva todas las capas que no se utilicen en el proyecto.
 - Definir la geometría de la sección transversal de la obra lineal combinando diferentes subensamblajes.
 - Convertir de forma automática los dibujos tradicionales en dos dimensiones a modelos tridimensionales con texturas fotorrealistas.
16. ¿Cuál es la secuencia correcta para modelar o construir una obra lineal en Civil 3D?
- Un alineamiento geométrico básico, un diagrama de masas general y una región de explanación asociada.
 - Una superficie TIN, una red de tuberías y una polilínea 3D.
 - Un alineamiento horizontal, un perfil de rasante y un ensamblaje.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E		Fecha	30/09/2026 14:01:33	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza				
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)				
Url de verificación	https://sede.avto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Página	4/6		

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA			
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	4/6	

17. Para generar una superficie de obra lineal que represente la capa de rodadura terminada, ¿qué código de vínculo debe seleccionarse?
- El código de vínculo 'Datum'.
 - El código de vínculo 'Top'.
 - El código de vínculo 'SubBase'.
18. ¿Qué función tienen las líneas de rotura al definir una superficie TIN?
- Eliminar de forma automática todos los puntos que queden situados fuera de los límites principales del levantamiento topográfico.
 - Suavizar automáticamente el aspecto gráfico de las curvas de nivel sin modificar los datos reales de la topografía original.
 - Forzar a que los triángulos de la superficie sigan los bordes geométricos reales, como bordillos o crestas de talud.
19. ¿Qué determina el ancho de visualización a izquierda y derecha en un grupo de líneas de muestreo?
- Ancho de franja o desfase.
 - La escala de impresión del espacio papel.
 - La longitud total del alineamiento principal.
20. ¿Qué sucede si modificas la geometría del perfil de rasante al que está vinculada una obra lineal?
- La obra lineal se elimina automáticamente para evitar errores.
 - La obra lineal muestra un aviso de desactualización y requiere actualizarse.
 - Nada, los cambios verticales no afectan a las obras lineales.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Fecha	30/09/2026 14:01:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Página	5/6



CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	5/6



PLANTILLA RESPUESTAS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
BOLSA EMPLEO TEMPORAL DELINEANTES

- | | |
|------|------|
| 1 b | 11 a |
| 2 a | 12 a |
| 3 a | 13 c |
| 4 b | 14 b |
| 5 b | 15 b |
| 6 c | 16 c |
| 7 b | 17 b |
| 8 a | 18 c |
| 9 b | 19 a |
| 10 b | 20 b |

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Fecha	30/09/2026 14:01:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	OSCAR BUENO FEITO (Secretario/a Tribunal)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UPX4HZ42L3B5647UI5BF4E	Página	6/6



CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Fecha	30/09/2026 14:16:29
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV77UP3P3JV4VH656EEF45YFM4	Página	6/6

